



VARIO STVARNO SVE NAMENSKA KAŠIKA, PATENTIRANA, ZAISTA NAJFLEKSIBILNIJA KAŠIKA NA TRŽIŠTU



VARIO kašika čini rovokopače i druge mašine, kao što su višenamenske i šumske mašine, mnogo fleksibilnijim a time i ekonomičnijim. Bez obzira, u šumi, uređenju površina, izgradnji i održavanju puteva, dva modela kašika „V“ i pravougaoni sadržani su u jednoj **VARIO** čiji „V“ oblik i zaobljeno dno, zajedno sa beskrajnom rotacijom omogućavaju brz i fleksibilan rad u svakoj mogućoj situaciji.

„V“ ulazna geometrija je savršena za precizna zatrpavanja, sa velikom i zaobljenom površinom poslovi na održavanju bankina na putevima i nasipima završavaju se u kratkom vremenu. Relokacija drveća i kamenja, kopanje kanala čišćenje cevnih prolaza, ne postoji zadatak koji **VARIO** kašika ne uradi izvrsno.

Njena svestranost u primeni zamenjuje mnogo drugih alata i na taj način štedi vreme.

Napravljena je od visoko kvalitetnog čelika, veoma robustna i otporna na habanje.

ZAHVALJUJUĆI SVESTRANOJ UPOTREBLJIVOSTI AMORTIZACIJA JE MOGUĆA VEĆ POSLE 3 DANA UPOTREBE !

ISKOPAVANJA :

- Fleksibilnost u tesnim uslovima rada
- Svaki ćošak je dostupan zahvaljujući rotaciji i "V" geometriji
- Pri zasipanju šljunkom, upotrebom stranica i zaobljenog dna, moguće je sabijanje
- Ne postoji ugao pod kojem ne može da radi

IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJA :

- Precizno zasipanje peska pri polaganju cevi i kablova
- Zatrpavanje
- Štedi vreme kopanja, čišćenja ili dreniranje rovova
- Štedi material zahvaljujući "V" geometriji i zaobljenom dnu

POVRTLARSTVO I ODRŽAVANJE POVRŠINA :

- Pomeranje drveća i žbunja moguće zbog toga što krošnja ostaje van kašike
- Polaganje kamenja
- Štedi vreme na modeliranju spoljnjih površina i polaganju humusa
- Idealna za izradu ribnjaka. Radi pod svakim uglom i u veoma zatvorenim prostorima
- Velika površina stranica optimalna za sabijanje mekih materijala

IZGRADNJA PUTEVA I ULICA :

- Skidanje i ravnanje terena i nasipa
- Izgradnja i odvodnjavanje staza i puteva
- Precizno zalivanje betonom kod postavljanja ivičnjaka
- Izgradnja kanala pored puteva
- Postavljanje cevi

KOMUNALNI I RADOVI U ŠUMI :

- Kopanje i čišćenje kanala i ulaza i izlaza prolaza za vodu
- Izrada i dreniranje seoskih i šumskih puteva
- Ogoljavanje kanala i nagiba povlačenjem
- Iskopavanje rupa u vodotokovima i precizno zapunjavanje

STANDARDNI PROGRAM :

Bestell-Nr.	Für Bagger bis t Kette	Dienstgewicht Mobil	Gewicht kg (ca.)	Inhalt Liter	Drehantrieb
HV.112.200	3 - 9	5 - 9	180	200	ohne
HV.112.220			250	200	ROTOTOP
HV.112.400	7 - 14*	8 - 14*	380	400	ohne
HV.112.421			540	400	ROTOTOP
HV.112.700	12 - 25*	14 - 25*	570	700	ohne
HV.112.722			850	700	ROTOTOP

*Angaben bei fester Verbindung VARIOLÖFFEL - ROTOTOP

Na upit raspoložive su i druge veličine !

Sve veličine se rade sa standardnim nagibom : 54°

Na upit raspoloživi su i nagibi od 61° ili 45°

Dnevni učinak za čišćenje kanala :

- 700 lit VL 2.000 - 10.000 r.m.
- 400 lit VL 1.500 - 7.000 r.m.
- 200 lit VL 750 - 4.000 r.m.
- 100 lit VL 300 - 2.000 r.m.



TRIFEKS d.o.o – SEKTOR ZA GRAĐ. MAŠINE I RADNE PRIKLJUČKE

11000 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 100

tel/fax: +381 11 34 46 651

tel: +381 11 30 87 328

Mob: +381 (0) 69 184 2980

e-mail: office@trifeks.co.rs

cicovacki.miodrag@gmail.com